


# KILAVUZ ÇEKME MAKİNALARI

Üretim Yeri: İSPANYA

## ➤ Standart Tip Havalı Kılavuz Çekme Makinası

90° Aparatı



### Standart Ekipmanlar:

- Özel dizayn havalı kılavuz çekme başlığı
- Hava şartlandırıcı
- CMA Paralel Kol
- Sabit masa montaj kolu
- Hızlı pens değişim sistemi  
(Pensler opsiyonel olarak temin edilir)

Maximum Çalışma Mesafesi : 1,800 mm

Havalı kılavuz çekme başlığı hava tüketimi: 650 L/dak

Kullanılacak hava, temiz ve rutubetsiz olmalıdır.

Çalışma Basıncı: 7 Kg/cm<sup>2</sup>

MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (nm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	LİSTE FİYATI
LCN12-400	400	28	M3-M12	25 kg	Sorunuz


**Türkiye Tek Yetkili Distribütörü**

## ➤ Büyük Tip Havalı Kılavuz Çekme Makinası

90° Aparatı



90°



### Standart Ekipmanlar:

Özel dizayn havalı kılavuz çekme başlığı  
Hava şartlandırıcı  
CMA Paralel Kol  
Sabit masa montaj kolu  
Hızlı pens değişim sistemi  
(Pensler opsiyonel olarak temin edilir)

Maximum Çalışma Mesafesi : 1,800 mm  
Havalı kılavuz çekme başlığı hava tüketimi: 650 L/dak  
Kullanılacak hava, temiz ve rutubetsiz olmalıdır.  
Çalışma Basıncı: 7 Kg/cm<sup>2</sup>

MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (nm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	LİSTE FİYATI
LCN-20	250/90	30/80	M3-M20	26 kg	Sorunuz

## ➤ Elektrikli Kılavuz Çekme Makinası



### Standart Ekipmanlar:

- 220 V mono-faz paletsiz elektronik kılavuz çekme başlığı
- Paralel Kol
- Sabit masa montaj kolu
- Elektronik hız kontrol
- Dijital gösterge paneli
- Ayarlanabilir otomatik derinlik sensörü
- İki hızlı dişli kutusu
- Sıvı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir açılı kafa
- Yatay dikey eksen ayarı için manyetik aparat  
(Tabla ve pensleri opsiyonel olarak temin edilir)

Maximum Çalışma Mesafesi: 1800 mm

MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (nm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	LİSTE FİYATI
RERM-24D	500/140	105/38	M3-M24	35 kg	Sorunuz

## ➤ Hidrolik Kılavuz Çekme Makinası



### Standart Ekipmanlar:

- Özel dizayn hidrolik kılavuz çekme başlığı
- İleri geri hareketi kontrol eden manuel hız sistemi
- Paralel Kollar
- Sabit masa montaj kolu
- Hızlı pens değişim sistemi
- Sıvı soğutma sistemi
- İki hızlı dişli kutusu
- Tüm hidrolik ekipmanlar özel kutu içerisinde muhafaza edilmiştir (Tabla ve pensleri opsiyonel olarak temin edilir)

MODEL	DEVİR (rpm)	TORK (nm)	KAPASİTE	AĞIRLIK	LİSTE FİYATI
GH-18D	350	105	M3-M18	165 kg	Sorunuz
GHRM-30*	500/140	255/85	M4-M30	180 kg	Sorunuz
GHRM-45 D*	475/105	440/85	M4-M45	220 kg	Sorunuz
GHRM-60 D*	240/45	1100/220	M6-M60	280 kg	Sorunuz

\*: Bu modellerde ayarlanabilir açılı kafa standarttır.

**temak@temak.com.tr**

Küçükyalı İş Merkezi C1 Blok 34852 Maltepe/İstanbul

Tel: 0216 366 87 00 Fax: 0216 366 87 50

Mersis No: 0837003155000013

**www.temak.com.tr**